

Hors-Gabarit Tunnel Joliette

Hors-Gabarit Tunnel Joliette



Hors-Gabarit Tunnel Joliette

CONTEXTE

Localisation de l'ouvrage



CONTEXTE

Exploitation

Lundi 04 septembre 2017

08h03, jour de la rentrée des classes - année scolaire 2017/2018

Trafic : 4800 véhicules / heure

Hors-Gabarit Tunnel Joliette



CONSEQUENCES

Intervention de 4 heures

Déclenchement du PGT de l'Axe Littoral

Fermeture de l'ouvrage pendant 3 heures

Mobilisation de 7 agents du service Tunnels

Hors-Gabarit Tunnel Joliette

CONSEQUENCES

Recours à du matériel spécifique Poids-Lourd



Hors-Gabarit Tunnel Joliette

CONSEQUENCES



Dégâts à l'ouvrage (Parements)

Coût : 37 203 Euros



Hors-Gabarit Tunnel Joliette

PROCESSUS D'INFORMATION AUX USAGERS

Désignation	Symbole	Repère
<p>Ensemble de détection de dépassement du gabarit à 3,20 m => activation du PMV sur détection</p>		
<p>Portique de limitation de gabarit souple Ce portique est équipé :</p> <ul style="list-style-type: none"> D'un ensemble de bavettes souples dont l'extrémité inférieure est située à 3,20 m du sol D'un ensemble de panneaux de signalisation fixes (panneaux B12, B13 et B18c) 		
<p>Panneau à Message Variable (PMV) d'information du conducteur concerné Le PMV est accompagné :</p> <ul style="list-style-type: none"> D'un panneau B12 "limitation de gabarit à 3,20 m" D'un panneau "flèche droite ou gauche" d'indication de la voie de rejet à prendre pour les véhicules hors gabarit <p>Activation du PMV sur détection de dépassement de gabarit (repère 1) et affichage du message "Hors Gabarit Sortie Obligatoire"</p>		
<p>Portique de limitation de gabarit rigide à 3,20 m Ce portique est équipé :</p> <ul style="list-style-type: none"> D'une barre horizontale disposée à 3,50 m du sol D'une signalisation fixe "limitation de gabarit à 3,2 m" D'une signalisation lumineuse (2 feux R24) D'un ensemble de détection de dépassement de gabarit 		
<p>Barrière de fermeture La barrière est implantée à environ 50 m de l'entrée du tube sens Sud/Nord (tube Est).</p>		
<p>Voie de rejet L'emprunt de cette voie est obligatoire pour tous les véhicules hors gabarit. L'indication de cette voie est réalisée au niveau du PMV (repère 3) suite à une détection de dépassement de gabarit (repère 1)</p>		

Hors-Gabarit Tunnel Joliette

CAUSES

Non-respect de la signalisation



Hors-Gabarit Tunnel Joliette

CAUSES

Non respect de la signalisation



Hors-Gabarit Tunnel Joliette

CAUSES

Non respect de la signalisation



Hors-Gabarit
Tunnel Joliette

CAUSES

Utilisation d'un GPS inadapté aux Poids-Lourds ?



Hors-Gabarit
Tunnel Joliette

MERCI DE VOTRE
ATTENTION